



Lineabox
SALICE



SALICE

Essentielles und schlichtes Design dank extrem schlanker Zargen.
Äußerst saubere und geradlinige Optik ohne sichtbare Bohrungen und Verbindungselemente.
Schnelle und werkzeuglose Montage. Keine Maschinen oder Schablonen erforderlich.
Fließende, leise und progressive Bewegung der Futura Vollauszugführungen.



Lineabox

Verpackungen und Zusammensetzung der Artikelnummer

Seite 6



2-teilig

Metallwange - H 104 mm

Seite 14

Metallwange - H 180 mm

Seite 16

Metallwange - H 77 mm

Seite 18



3-teilig

Metallwange - H 104 mm

Seite 20

Metallwange - H 180 mm

Seite 22

Metallwange - H 77 mm

Seite 24



4-teilig

Metallwange - H 104 mm

Seite 26

Metallwange - H 180 mm

Seite 28

Metallwange - H 77 mm

Seite 30



Bodenausschnitt 2-teilig

Metallwange - H 104 mm

Seite 32

Metallwange - H 180 mm

Seite 34

Metallwange - H 77 mm

Seite 36



Bodenausschnitt 3-teilig

Metallwange - H 104 mm

Seite 38

Metallwange - H 180 mm

Seite 40

Metallwange - H 77 mm

Seite 42



Waschbeckenschublade 2-teilig

Metallwange - H 104 mm

Seite 44

Metallwange - H 180 mm

Seite 46

Metallwange - H 77 mm

Seite 48



Waschbeckenschublade 3-teilig

Metallwange - H 104 mm

Seite 50

Metallwange - H 180 mm

Seite 52

Metallwange - H 77 mm

Seite 54




Ausziehbarer Hochschrank

Seite 56



Ausziehbare Anrichte

Seite 60



Montageanweisungen

2-teilig

Seite 64

3-teilig

Seite 66

4-teilig

Seite 68

Bodenausschnitt 2-teilig

Seite 70

Bodenausschnitt 3-teilig

Seite 72

Waschbeckenschublade 2-teilig

Seite 74

Waschbeckenschublade 3-teilig

Seite 76

Ausziehbarer Hochschrank und ausziehbare Anrichte

Seite 78



Zubehör


Seite 80



Farbausführungen

Seite 83

Seitliche und hintere Profile - Länge 3 Meter



SEITLICHES PROFIL	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
Seitliches Profil H 104 mm	AMLMAXX_3000	5 Stück	140 Stück
Seitliches Profil H 180 mm	AMLAXX_3000	5 Stück	100 Stück
Seitliches Profil H 77 mm	AMLBXX_3000	5 Stück	140 Stück

HINTERES PROFIL	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
Hinteres Profil H 104 mm	AMPMXX_3000	5 Stück	140 Stück
Hinteres Profil H 180 mm	AMPAXX_3000	5 Stück	100 Stück
Hinteres Profil H 77 mm	AMPBXX_3000	5 Stück	140 Stück

Zusammensetzung der Artikelnummer (Beispiel):

AMPBXX63000

1 = Weiß
6 = Titanium
C = Champagne
I = Inox

Seitliche auf Maß zugeschnittene Profile



SEITLICHES PROFIL H 104 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
Länge des Profils bis 350 mm, 90° Schnitt	AMLX2_0XXX	12 Stück	384 Stück
Länge des Profils von 351 bis 500 mm, 90° Schnitt			336 Stück
Länge des Profils von 501 bis 600 mm, 90° Schnitt			288 Stück


SEITLICHES PROFIL H 180 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
Länge des Profils bis 350 mm, 90° Schnitt	AMLAX2_0XXX	12 Stück	288 Stück
Länge des Profils von 351 bis 500 mm, 90° Schnitt			240 Stück
Länge des Profils von 501 bis 600 mm, 90° Schnitt			180 Stück

SEITLICHES PROFIL H 77 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
Länge des Profils bis 350 mm, 90° Schnitt	AMLBX2_0XXX	12 Stück	384 Stück
Länge des Profils von 351 bis 500 mm, 90° Schnitt			336 Stück
Länge des Profils von 501 bis 600 mm, 90° Schnitt			288 Stück

Zusammensetzung der Artikelnummer (Beispiel):

AMLBX260XXX

1 = Weiß	Länge der Führung - 10 - s
6 = Titanium	
C = Champagne	LÄNGE DER FÜHRUNG
I = Inox	
250	
270	
300	
350	
400	
450	
470	
500	
550	
600	



Rechte und linke auf Maß zugeschnittene Profile



SEITLICHES PROFIL H 104 mm 3-TEILIGE SCHUBLADE	ARTIKELNUMMER	KARTON RECHTES PROFIL	KARTON LINKES PROFIL	PALETTE
Länge des Profils bis 350 mm · 45° Schnitt	AMLM_3_0XXX	12 Stück	12 Stück	384 Stück
Länge des Profils von 351 bis 500 mm · 45° Schnitt				336 Stück
Länge des Profils von 501 bis 600 mm · 45° Schnitt				288 Stück

SEITLICHES PROFIL H 180 mm 3-TEILIGE SCHUBLADE	ARTIKELNUMMER	KARTON RECHTES PROFIL	KARTON LINKES PROFIL	PALETTE
Länge des Profils bis 350 mm · 45° Schnitt	AMLA_3_0XXX	12 Stück	12 Stück	288 Stück
Länge des Profils von 351 bis 500 mm · 45° Schnitt				240 Stück
Länge des Profils von 501 bis 600 mm · 45° Schnitt				180 Stück


SEITLICHES PROFIL H 77 mm 3-TEILIGE SCHUBLADE	ARTIKELNUMMER	KARTON RECHTES PROFIL	KARTON LINKES PROFIL	PALETTE
Länge des Profils bis 350 mm · 45° Schnitt	AMLB_3_0XXX	12 Stück	12 Stück	384 Stück
Länge des Profils von 351 bis 500 mm · 45° Schnitt				336 Stück
Länge des Profils von 501 bis 600 mm · 45° Schnitt				288 Stück

Zusammensetzung der Artikelnummer (Beispiel):

AMLBS360XXX

D = Rechts	1 = Weiß	Länge der Führung - 10
S = Links	6 = Titanium	
	C = Champagne	
	I = Inox	

LÄNGE DER FÜHRUNG
250
270
300
350
400
450
470
500
550
600



Hintere auf Maß zugeschnittene Profile





HINTERES PROFIL H 104 mm 3-TEILIGE SCHUBLADE	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
Länge des Profils bis 350 mm · 45° Schnitt	AMPMX3_XXXX	12 Stück	384 Stück
Länge des Profils von 351 bis 500 mm · 45° Schnitt			336 Stück
Länge des Profils von 501 bis 600 mm · 45° Schnitt			288 Stück

HINTERES PROFIL H 180 mm 3-TEILIGE SCHUBLADE	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
Länge des Profils bis 350 mm · 45° Schnitt	AMPAX3_XXXX	12 Stück	288 Stück
Länge des Profils von 351 bis 500 mm · 45° Schnitt			240 Stück
Länge des Profils von 501 bis 600 mm · 45° Schnitt			180 Stück

HINTERES PROFIL H 77 mm 3-TEILIGE SCHUBLADE	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
Länge des Profils bis 350 mm · 45° Schnitt	AMPBX3_XXXX	12 Stück	384 Stück
Länge des Profils von 351 bis 500 mm · 45° Schnitt			336 Stück
Länge des Profils von 501 bis 600 mm · 45° Schnitt			288 Stück


Zusammensetzung der Artikelnummer (Beispiel):

AMPBX36XXXX



Minimale Menge für Bestellung: 10 Kartons pro Abmessung

Vordere auf Maß zugeschnittene Profile



Vorderes Profil H 104 mm



Vorderes Profil H 180 mm



Vorderes Profil H 77 mm



VORDERES PROFIL H 104 mm 4-TEILIGE SCHUBLADE	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
Breite des Profils 556 mm	AMFMX4_XXXX	3 Stück mit 12 Schrauben für Frontblende aus Aluminium	240 Stück
Breite des Profils 856 mm			240 Stück
Breite des Profils 1156 mm			240 Stück

VORDERES PROFIL H 104 mm 4-TEILIGE SCHUBLADE FÜR GLASEINSATZ	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
Breite des Profils 556 mm	AMFMV4_XXXX	3 Stück mit 12 Schrauben für Frontblende aus Aluminium	240 Stück
Breite des Profils 856 mm			240 Stück
Breite des Profils 1156 mm			240 Stück

VORDERES PROFIL H 180 mm 4-TEILIGE SCHUBLADE FÜR GLASEINSATZ	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
Breite des Profils 556 mm	AMFAV4_XXXX	3 Stück mit 24 Schrauben für Frontblende aus Aluminium	240 Stück
Breite des Profils 856 mm			240 Stück
Breite des Profils 1156 mm			240 Stück

VORDERES PROFIL H 77 mm 4-TEILIGE SCHUBLADE	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
Breite des Profils 556 mm	AMFBX4_XXXX	3 Stück mit 12 Schrauben für Frontblende aus Aluminium	240 Stück
Breite des Profils 856 mm			240 Stück
Breite des Profils 1156 mm			240 Stück

Zusammensetzung der Artikelnummer (Beispiel):


A M F B X 4 | I 0 5 5 6

I = Inox


0556 = Breite des Profils 556

0856 = Breite des Profils 856

1156 = Breite des Profils 1156







Breite des Profils
556 / 856 / 1156 mm




Breite des Profils
556 / 856 / 1156 mm

Industrieverpackung



	BESTANDTEILE	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
	Vordere Verbindung	AMGPXA3	200 Stück	8000 Stück
	Vordere Kupplung mit Schrauben für Frontblende aus Holz ø 3.5 x 20 mm	SMGP12A3XA	200 Stück	8000 Stück
	Linke hintere Verbindung	AMGPSP3	100 Stück	4000 Stück
	Rechte hintere Verbindung	AMGDP3	100 Stück	4000 Stück
	Mittlerer Befestigungswinkel	SMGP89P3MA	200 Stück	8000 Stück
	Hoher Befestigungswinkel	SMGP89P3AA	200 Stück	4000 Stück
	Abdeckkappe mit geprägtem Logo	SCCX83H9	5000 Stück	30000 Stück
	Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	SCXX83H9	5000 Stück	30000 Stück
	Befestigungshalter für Boden der Schublade	AMSRX33	50 Stück pro Art.	3600 Stück
	Stift für Bodenstärke 15 mm ø 5 mm	SMGP15X4XA	200 Stück	2000 Stück
	Stabilisierungsstift 2-teilige Schublade ø 6 mm Bohrmaße der Frontblende ø 5 mm	SMGP21X4XA	200 Stück	2000 Stück

Enthält das Nötige für die Montage einer vollständigen Schublade



2-TEILIGE Schublade H 104 mm



2-TEILIGE Schublade H 180 mm



2-TEILIGE Schublade H 77 mm





SEITLICHES PROFIL H 104 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
Länge des Profils bis 600 mm	AM_ M2_ OXXX	einzelne Schublade	80 Stück

SEITLICHES PROFIL H 180 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
Länge des Profils bis 600 mm	AM_ A2_ OXXX	einzelne Schublade	80 Stück


SEITLICHES PROFIL H 77 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
Länge des Profils bis 600 mm	AM_ B2_ OXXX	einzelne Schublade	80 Stück

Zusammensetzung der Artikelnummer (Beispiel):



Minimale Menge für Bestellung: 10 Kartons pro Abmessung

Enthält das Nötige für die Montage einer vollständigen Schublade



3-TEILIGE Schublade H 104 mm



3-TEILIGE Schublade H 180 mm



3-TEILIGE Schublade H 77 mm



SEITLICHES PROFIL H 104 mm 3-TEILIGE SCHUBLADE	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
Breite der Schublade bis 600 mm	AM_ M3_0XXXRRRR	einzelne Schublade	80 Stück
Breite der Schublade bis 900 mm	AM_ M3_0XXXRRRR	einzelne Schublade	40 Stück
Breite der Schublade bis 1200 mm	AM_ M3_0XXXRRRR	einzelne Schublade	40 Stück

SEITLICHES PROFIL H 180 mm 3-TEILIGE SCHUBLADE	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
Breite der Schublade bis 600 mm	AM_ A3_0XXXRRRR	einzelne Schublade	80 Stück
Breite der Schublade bis 900 mm	AM_ A3_0XXXRRRR	einzelne Schublade	40 Stück
Breite der Schublade bis 1200 mm	AM_ A3_0XXXRRRR	einzelne Schublade	40 Stück

SEITLICHES PROFIL H 77 mm 3-TEILIGE SCHUBLADE	ARTIKELNUMMER	KARTON	PALETTE
Breite der Schublade bis 600 mm	AM_ B3_0XXXRRRR	einzelne Schublade	80 Stück
Breite der Schublade bis 900 mm	AM_ B3_0XXXRRRR	einzelne Schublade	40 Stück
Breite der Schublade bis 1200 mm	AM_ B3_0XXXRRRR	einzelne Schublade	40 Stück

Zusammensetzung der Artikelnummer (Beispiel):

AM13B360XXXRRRR ← Innenbreite des Möbels - 17


- 1 = Self Closing
- 2 = Smove
- 3 = Push

- 1 = Clip 1D
- 3 = Clip 3D

- 1 = Weiß
- 6 = Titanium
- C = Champagne
- I = Inox

Länge der Führung - 10

LÄNGE DER FÜHRUNG
250
270
300
350
400
450
470
500
550
600



Minimale Menge für Bestellung: 10 Kartons pro Abmessung

Lineabox - 2-teilig - H 104 mm




Metallwangen Lineabox, Frontblende und Rückwand aus Holz.
Seitenhöhe 104 mm - Innenhöhe 72 mm.
Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555
(siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").


- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schmitt
- Farbausführungen:
 - Inox
 - Champagne
 - Titanium
 - Weiß

Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen


Stärke der Metallwange




Zuschnitt der Wangen




Zuschnitt der Rückwand




Zuschnitt des Bodens



Bohrmaße der Frontblende




Bohrmaße der Rückwand



Elemente der Schublade

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Vordere Verbindung AMGPA3 | Nr. 4 Stück |
| 2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA | Nr. 4 Stück |
| 3 Abdeckkappe
(Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCCX83H9) | Nr. 2 Stück (als Zubehör) |
| 4 Stabilisierungsstift 2-teilige Schublade \varnothing 6 mm
Bohrmaße der Frontblende \varnothing 5 mm SMGP21X4XA | Nr. 2 Stück (als Zubehör) |



Lineabox - 2-teilig - H 180 mm





Metallwangen Lineabox, Frontblende und Rückwand aus Holz.
Seitenhöhe 180 mm - Innenhöhe 148 mm.
Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555
(siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").


- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schmitt
- Farbausführungen:
 - Inox
 - Champagne
 - Titanium
 - Weiß

Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen


Stärke der Metallwange




Zuschnitt der Wangen




Zuschnitt der Rückwand



Zuschnitt des Bodens



Bohrmaße der Frontblende




Bohrmaße der Rückwand



Elemente der Schublade

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Vordere Verbindung AMGPXA3 | Nr. 8 Stück |
| 2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA | Nr. 8 Stück |
| 3 Abdeckkappe
(Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCXX83H9) | Nr. 2 Stück (als Zubehör) |
| 4 Stabilisierungsstift 2-teilige Schubladen ø 6 mm
Bohrmaße der Frontblende ø 5 mm SMGP21X4XA | Nr. 2 Stück (als Zubehör) |



Lineabox - 2-teilig - H 77 mm




Metallwangen Lineabox, Frontblende und Rückwand aus Holz.
Seitenhöhe 77 mm - Innenhöhe 45 mm.
Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555
(siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").


- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schmitt
- Farbausführungen:
 - Inox
 - Champagne
 - Titanium
 - Weiß

Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen


Stärke der Metallwange




Zuschnitt der Wangen




Zuschnitt der Rückwand



Zuschnitt des Bodens



Bohrmaße der Frontblende




Bohrmaße der Rückwand



Elemente der Schublade

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Vordere Verbindung AMGPXA3 | Nr. 4 Stück |
| 2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA | Nr. 4 Stück |
| 3 Abdeckkappe
(Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCXX83H9) | Nr. 2 Stück (als Zubehör) |



Lineabox - 3-teilig - H 104 mm




Seitenhöhe 104 mm - Innenhöhe 72 mm.
Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555
(siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").


- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Wangen und Rückwand: 45° Schmitt
- Farbausführungen:
 - Inox
 - Champagne
 - Titanium
 - Weiß

Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen


Stärke der Metallwange




Zuschnitt der Wangen




Zuschnitt der Rückwand



Zuschnitt des Bodens




Bohrmaße der Frontblende



Elemente der Schublade

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Vordere Verbindung AMGPXA3 | Nr. 2 Stück |
| 2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA | Nr. 2 Stück |
| 3 Linke hintere Verbindung AMGPSP3 | Nr. 1 Stück |
| 4 Rechte hintere Verbindung AMGPD3 | Nr. 1 Stück |
| 5 Mittlerer Befestigungswinkel SMGP89P3MA | Nr. 2 Stück |
| 6 Abdeckkappe
(Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCXX83H9) | Nr. 2 Stück (als Zubehör) |
| 7 Befestigungshalter für Boden der Schublade AMSRX33 | Nr. 1 Set = 3 Stück (als Zubehör) |




Lineabox - 3-teilig - H 180 mm




Seitenhöhe 180 mm - Innenhöhe 148 mm.
Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555
(siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").

- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Wangen und Rückwand: 45° Schmitt
- Farbausführungen:
 - Inox
 - Champagne
 - Titanium
 - Weiß


Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen




Stärke der Metallwange




Zuschnitt der Wangen




Zuschnitt der Rückwand



Zuschnitt des Bodens




Bohrmaße der Frontblende



Elemente der Schublade

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Vordere Verbindung AMGPA3 | Nr. 4 Stück |
| 2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA | Nr. 4 Stück |
| 3 Linke hintere Verbindung AMGPSP3 | Nr. 2 Stück |
| 4 Rechte hintere Verbindung AMGPD3 | Nr. 2 Stück |
| 5 Hoher Befestigungswinkel SMGP89P3AA | Nr. 2 Stück |
| 6 Abdeckkappe
(Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCCX83H9) | Nr. 2 Stück (als Zubehör) |
| 7 Befestigungshalter für Boden der Schublade AMSRX33 | Nr. 1 Set = 3 Stück (als Zubehör) |



Lineabox - 3-teilig - H 77 mm





Seitenhöhe 77 mm - Innenhöhe 45 mm.
Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555
(siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").


- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Wangen und Rückwand: 45° Schmitt
- Farbausführungen:
 - Inox
 - Champagne
 - Titanium
 - Weiß

Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen


Stärke der Metallwange




Zuschnitt der Wangen




Zuschnitt der Rückwand



Zuschnitt des Bodens




Bohrmaße der Frontblende



Elemente der Schublade

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Vordere Verbindung AMGPXA3 | Nr. 2 Stück |
| 2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA | Nr. 2 Stück |
| 3 Linke hintere Verbindung AMGPSP3 | Nr. 1 Stück |
| 4 Rechte hintere Verbindung AMGPDP3 | Nr. 1 Stück |
| 5 Abdeckkappe
(Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCXX83H9) | Nr. 2 Stück (als Zubehör) |
| 6 Befestigungshalter für Boden der Schublade AMSRX33 | Nr. 1 Set = 3 Stück (als Zubehör) |



Lineabox - 4-teilig - H 104 mm




**Höhe der Frontblende 120 mm - Seitenhöhe 104 mm
Innenhöhe 72 mm.**

**Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555
(siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").**


- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Vorderes auf Maß zugeschnittenes Profil und vorgebohrtes
- Farbausführungen: Inox

Maße des vorderen Profils

**Breite des Profils 556 mm
Breite des Profils 856 mm
Breite des Profils 1156 mm**




**Breite des Profils 556 mm
Breite des Profils 856 mm
Breite des Profils 1156 mm**



Zusammensetzung der Artikelnummern und Verpackungen: siehe Seite 10

Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen



Befestigung der vorderen Kupplung


Möbelseiten 15 - 16 mm



Möbelseiten 18 - 19 mm



Elemente der Schublade



Lineabox - 4-teilig - H 180 mm




**Höhe der Frontblende 197 mm - Seitenhöhe 180 mm
Innenhöhe 148 mm.**

**Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555
(siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").**

- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Vorderes auf Maß zugeschnittenes Profil vorgebohrtes
- Farbausführungen: Inox


Maße des vorderen Profils

**Breite des Profils 556 mm
Breite des Profils 856 mm
Breite des Profils 1156 mm**




Zusammensetzung der Artikelnummern und Verpackungen: siehe Seite 10

Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen



Befestigung der vorderen Kupplung


Möbelseiten 15 - 16 mm



Möbelseiten 18 - 19 mm



Elemente der Schublade



Lineabox - 4-teilig - H 77 mm




**Höhe der Frontblende 94 mm - Seitenhöhe 77 mm
Innenhöhe 45 mm.**

**Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555
(siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").**

- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Vorderes auf Maß zugeschnittenes Profil vorgebohrtes
- Farbausführungen: Inox


Maße des vorderen Profils

**Breite des Profils 556
Breite des Profils 856
Breite des Profils 1156**



Zusammensetzung der Artikelnummern und Verpackungen: siehe Seite 10

Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen



Befestigung der vorderen Kupplung


Möbelseiten 15 - 16 mm



Möbelseiten 18 - 19 mm



Elemente der Schublade



Lineabox - Bodenausschnitt 2-teilig - H 104 mm




Metallwangen Lineabox, Frontblende und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 104 mm - Innenhöhe 72 mm. Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555 (siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").


- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schmitt
- Farbausführungen:
 - Inox
 - Champagne
 - Titanium
 - Weiß

Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen


Stärke der Metallwange




Zuschnitt der Wangen




Zuschnitt der Rückwand



Zuschnitt des Bodens



Bohrmaße der Frontblende




Bohrmaße der Rückwand



Elemente der Schublade

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Vordere Verbindung AMGPXA3 | Nr. 8 Stück |
| 2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA | Nr. 8 Stück |
| 3 Abdeckkappe
(Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - mit Siebdruck-Logo SCCX83H9) | Nr. 2 Stück (als Zubehör) |
| 4 Stabilisierungsstift 2-teilige Schubladen ø 6 mm
Bohrmaße der Frontblende ø 5 mm SMGP21X4XA | Nr. 4 Stück (als Zubehör) |



Lineabox - Bodenausschnitt 2-teilig - H 180 mm





Metallwangen Lineabox, Frontblende und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 180 mm - Innenhöhe 148 mm. Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555 (siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").


- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schmitt
- Farbausführungen:
 - Inox
 - Champagne
 - Titanium
 - Weiß

Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen


Stärke der Metallwange




Zuschnitt der Wangen




Zuschnitt der Rückwand




Zuschnitt des Bodens



Bohrmaße der Frontblende




Bohrmaße der Rückwand



Elemente der Schublade

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Vordere Verbindung AMGPXA3 | Nr. 16 Stück |
| 2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA | Nr. 16 Stück |
| 3 Abdeckkappe
(Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - mit Siebdruck-Logo SCXX83H9) | Nr. 2 Stück (als Zubehör) |
| 4 Stabilisierungsstift 2-teilige Schubladen ø 6 mm
Bohrmaße der Frontblende ø 5 mm SMGP21X4XA | Nr. 4 Stück (als Zubehör) |



Lineabox - Bodenausschnitt 2-teilig - H 77 mm




Metallwangen Lineabox, Frontblende und Rückwand aus Holz.
Seitenhöhe 77 mm - Innenhöhe 45 mm.
Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555
(siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").


- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schmitt
- Farbausführungen:
 - Inox
 - Champagne
 - Titanium
 - Weiß

Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen


Stärke der Metallwange




Zuschnitt der Wangen




Zuschnitt der Rückwand



Zuschnitt des Bodens



Bohrmaße der Frontblende




Bohrmaße der Rückwand



Elemente der Schublade

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Vordere Verbindung AMGPA3 | Nr. 8 Stück |
| 2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA | Nr. 8 Stück |
| 3 Abdeckkappe
(Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - mit Siebdruck-Logo SCCX83H9) | Nr. 2 Stück (als Zubehör) |



Lineabox - Bodenausschnitt 3-teilig - H 104 mm




Seitenhöhe 104 mm - Innenhöhe 72 mm.
Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555
(siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").


- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Wangen und Rückwand: 45° Schmitt
- Farbausführungen:
 - Inox
 - Champagne
 - Titanium
 - Weiß

Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen


Stärke der Metallwange




Zuschnitt der Wangen




Zuschnitt der Rückwand



Zuschnitt des Bodens




Bohrmaße der Frontblende



Elemente der Schublade

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Vordere Verbindung AMGPXA3 | Nr. 4 Stück |
| 2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA | Nr. 4 Stück |
| 3 Linke hintere Verbindung AMGPSP3 | Nr. 2 Stück |
| 4 Rechte hintere Verbindung AMGPD3 | Nr. 2 Stück |
| 5 Mittlerer Befestigungswinkel SMGP89P3MA | Nr. 4 Stück |
| 6 Abdeckkappe
(Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCXX83H9) | Nr. 2 Stück (als Zubehör) |
| 7 Befestigungshalter für Boden der Schublade AMSRX33 | Nr. 2 Sets = 6 Stück (als Zubehör) |




Lineabox - Bodenausschnitt 3-teilig - H 180 mm




Seitenhöhe 180 mm - Innenhöhe 148 mm.
Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555
(siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").

- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Wangen und Rückwand: 45° Schmitt
- Farbausführungen:
 - Inox
 - Champagne
 - Titanium
 - Weiß


Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen




Stärke der Metallwange




Zuschnitt der Wangen




Zuschnitt der Rückwand



Zuschnitt des Bodens




Bohrmaße der Frontblende




Elemente der Schublade

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Vordere Verbindung AMGPXA3 | Nr. 8 Stück |
| 2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA | Nr. 8 Stück |
| 3 Linke hintere Verbindung AMGPSP3 | Nr. 4 Stück |
| 4 Rechte hintere Verbindung AMGPDPP3 | Nr. 4 Stück |
| 5 Hoher Befestigungswinkel SMGP89P3AA | Nr. 4 Stück |
| 6 Abdeckkappe
(Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCXX83H9) | Nr. 2 Stück (als Zubehör) |
| 7 Befestigungshalter für Boden der Schublade AMSRX33 | Nr. 2 Sets = 6 Stück (als Zubehör) |



Lineabox - Bodenausschnitt 3-teilig - H 77 mm





Seitenhöhe 77 mm - Innenhöhe 45 mm.
Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555
(siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").

- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Wangen und Rückwand: 45° Schmitt
- Farbausführungen:
 - Inox
 - Champagne
 - Titanium
 - Weiß



Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen

Stärke der Metallwange




Zuschnitt der Wangen


Zuschnitt der Rückwand



Zuschnitt des Bodens




Bohrmaße der Frontblende



Elemente der Schublade

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Vordere Verbindung AMGPXA3 | Nr. 4 Stück |
| 2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA | Nr. 4 Stück |
| 3 Linke hintere Verbindung AMGPSP3 | Nr. 2 Stück |
| 4 Rechte hintere Verbindung AMGPDP3 | Nr. 2 Stück |
| 5 Abdeckkappe
(Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCCX83H9) | Nr. 2 Stück (als Zubehör) |
| 6 Befestigungshalter für Boden der Schublade AMSRX33 | Nr. 2 Sets = 6 Stück (als Zubehör) |



Lineabox - Waschbeckenschublade 2-teilig - H 104 mm




Metallwangen Lineabox, Frontblende und Rückwand aus Holz.
Seitenhöhe 104 mm - Innenhöhe 72 mm.
Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555
(siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").

- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schmitt
- Farbausführungen:
 - Inox
 - Champagne
 - Titanium
 - Weiß



Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen

Stärke der Metallwange




Zuschnitt der Wangen


Zuschnitt der Rückwand



Zuschnitt des Bodens



Bohrmaße der Frontblende




Bohrmaße der Rückwand



Elemente der Schublade

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Vordere Verbindung AMGPA3 | Nr. 8 Stück |
| 2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA | Nr. 8 Stück |
| 3 Abdeckkappe
(Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCCX83H9) | Nr. 2 Stück (als Zubehör) |
| 4 Stabilisierungsstift 2-teilige Schubladen ø 6 mm
Bohrmaße der Frontblende ø 5 mm SMGP21X4XA | Nr. 4 Stück (als Zubehör) |



Lineabox - Waschbeckenschublade 2-teilig - H 180 mm




Metallwangen Lineabox, Frontblende und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 180 mm - Innenhöhe 148 mm. Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555 (siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").


- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schmitt
- Farbausführungen:
 - Inox
 - Champagne
 - Titanium
 - Weiß

Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen


Stärke der Metallwange




Zuschnitt der Wangen




Zuschnitt der Rückwand



Zuschnitt des Bodens



Bohrmaße der Frontblende




Bohrmaße der Rückwand



Elemente der Schublade

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Vordere Verbindung AMGPXA3 | Nr. 16 Stück |
| 2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA | Nr. 16 Stück |
| 3 Abdeckkappe
(Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCXX83H9) | Nr. 2 Stück (als Zubehör) |
| 4 Stabilisierungsstift 2-teilige Schubladen \varnothing 6 mm
Bohrmaße der Frontblende \varnothing 5 mm SMGP21X4XA | Nr. 4 Stück (als Zubehör) |



Lineabox - Waschbeckenschublade 2-teilig - H 77 mm




Metallwangen Lineabox, Frontblende und Rückwand aus Holz.
Seitenhöhe 77 mm - Innenhöhe 45 mm.
Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555
(siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").

- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schmitt
- Farbausführungen:
 - Inox
 - Champagne
 - Titanium
 - Weiß


Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen

Stärke der Metallwange




Zuschnitt der Wangen


Zuschnitt der Rückwand



Zuschnitt des Bodens



Bohrmaße der Frontblende




Bohrmaße der Rückwand



Elemente der Schublade

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Vordere Verbindung AMGPA3 | Nr. 8 Stück |
| 2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA | Nr. 8 Stück |
| 3 Abdeckkappe
(Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCCX83H9) | Nr. 2 Stück (als Zubehör) |



Lineabox - Waschbeckenschublade 3-teilig - H 104 mm




Seitenhöhe 104 mm - Innenhöhe 72 mm.

Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555 (siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").


- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Wangen und Rückwand: 45° Schmitt
- Farbausführungen:
 - Inox
 - Champagne
 - Titanium
 - Weiß

Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen


Stärke der Metallwange




Zuschnitt der Wangen




Zuschnitt der Rückwand



Zuschnitt des Bodens




Bohrmaße der Frontblende



Elemente der Schublade

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Vordere Verbindung AMGPPXA3 | Nr. 4 Stück |
| 2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA | Nr. 4 Stück |
| 3 Linke hintere Verbindung AMGPSP3 | Nr. 2 Stück |
| 4 Rechte hintere Verbindung AMGPDP3 | Nr. 2 Stück |
| 5 Mittlerer Befestigungswinkel SMGP89P3MA | Nr. 4 Stück |
| 6 Abdeckkappe
(Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCCX83H9) | Nr. 2 Stück (als Zubehör) |
| 7 Befestigungshalter für Boden der Schublade AMSRX33 | Nr. 2 Sets = 6 Stück (als Zubehör) |



Lineabox - Waschbeckenschublade 3-teilig - H 180 mm




Seitenhöhe 180 mm - Innenhöhe 148 mm.
Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6558 (siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").


- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Wangen und Rückwand: 45° Schmitt
- Farbausführungen:
 - Inox
 - Champagne
 - Titanium
 - Weiß

Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen


Stärke der Metallwange




Zuschnitt der Wangen




Zuschnitt der Rückwand



Zuschnitt des Bodens




Bohrmaße der Frontblende



Elemente der Schublade

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Vordere Verbindung AMGPA3 | Nr. 8 Stück |
| 2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA | Nr. 8 Stück |
| 3 Linke hintere Verbindung AMGPSP3 | Nr. 4 Stück |
| 4 Rechte hintere Verbindung AMGPD3 | Nr. 4 Stück |
| 5 Hoher Befestigungswinkel SMGP89P3AA | Nr. 4 Stück |
| 6 Abdeckkappe
(Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCXX83H9) | Nr. 2 Stück (als Zubehör) |
| 7 Befestigungshalter für Boden der Schublade AMSRX33 | Nr. 2 Sets = 6 Stück (als Zubehör) |



Lineabox - Waschbeckenschublade 3-teilig - H 77 mm




Seitenhöhe 77 mm - Innenhöhe 45 mm.

Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555 (siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").


- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Wangen und Rückwand: 45° Schmitt
- Farbausführungen:
 - Inox
 - Champagne
 - Titanium
 - Weiß

Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen


Stärke der Metallwange




Zuschnitt der Wangen




Zuschnitt der Rückwand



Zuschnitt des Bodens




Bohrmaße der Frontblende



Elemente der Schublade

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Vordere Verbindung AMGPXA3 | Nr. 4 Stück |
| 2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA | Nr. 4 Stück |
| 3 Linke hintere Verbindung AMGPSP3 | Nr. 2 Stück |
| 4 Rechte hintere Verbindung AMGPDPP3 | Nr. 2 Stück |
| 5 Abdeckkappe
(Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCCX83H9) | Nr. 2 Stück (als Zubehör) |
| 6 Befestigungshalter für Boden der Schublade AMSRX33 | Nr. 2 Sets = 6 Stück (als Zubehör) |



Lineabox - Ausziehbarer Hochschrank






Anbauhochschrank nach Kundenwunsch.

Für alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555 (siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").


- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schmitt
- Farbausführungen:
 - Inox
 - Champagne
 - Titanium
 - Weiß

Höhen und Stärke der Metallwange




Montagebeispiel


Die Anzahl, die Höhe und die Breite der Schubladen können individuell angepasst werden, um verschiedene Lösungen zu schaffen.




Zuschnitt der Wangen



Zuschnitt der Rückwand




Zuschnitt des Bodens



Elemente des ausziehbaren Hochschrankes

H 77 mm	1 Vordere Verbindung AMGPXA3	Nr. 4 Stück
	2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA	Nr. 4 Stück
	3 Abdeckkappe (Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCXX83H9)	Nr. 2 Stück (als Zubehör)
H 104 mm	1 Vordere Verbindung AMGPXA3	Nr. 4 Stück
	2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA	Nr. 4 Stück
	3 Abdeckkappe (Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCXX83H9)	Nr. 2 Stück (als Zubehör)
	4 Stabilisierungsstift 2-teilige Schubladen ø 6 mm Bohrmaße der Frontblende ø 5 mm SMGP21X4XA	Nr. 2 Stück (als Zubehör)
H 180 mm	1 Vordere Verbindung AMGPXA3	Nr. 8 Stück
	2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA	Nr. 8 Stück
	3 Abdeckkappe (Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCXX83H9)	Nr. 2 Stück (als Zubehör)
	4 Stabilisierungsstift 2-teilige Schubladen ø 6 mm Bohrmaße der Frontblende ø 5 mm SMGP21X4XA	Nr. 2 Stück (als Zubehör)








Ausziehbare Anbauanrichte nach Kundenwunsch. Für Shelf-Führungen und alle Futura-Führungen mit Vollauszug: 655 - 6557 - 6555 (siehe Gesamtkatalog "Führungen und Schubladen").

- System für Schnellmontage, keine Maschinen oder Schablonen notwendig.
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende.
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen.
- Stärke des Bodens:
 - 16 mm
 - 15 mm mit Stift SMGP15X4XA
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schmitt
- Farbausführungen:
 - Inox
 - Champagne
 - Titanium
 - Weiß


Höhen und Stärke der Metallwange




Abmessungen mit Vollauszug Futura Führungen und mit Shelf-Führungen

Montagebeispiel

Die Anzahl, die Höhe und die Breite der Schubladen können individuell angepasst werden, um verschiedene Lösungen zu schaffen.




Montage mit Futura-Führungen




Montage mit Shelf-Führungen


Zuschnitt der Wangen



Zuschnitt der Rückwand




Zuschnitt des Bodens




Elemente der ausziehbaren Anrichte


H 77 mm	1 Vordere Verbindung AMGPXA3	Nr. 4 Stück
	2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA	Nr. 4 Stück
	3 Abdeckkappe (Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCXX83H9)	Nr. 2 Stück (als Zubehör)
H 104 mm	1 Vordere Verbindung AMGPXA3	Nr. 4 Stück
	2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA	Nr. 4 Stück
	3 Abdeckkappe (Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCXX83H9)	Nr. 2 Stück (als Zubehör)
	4 Stabilisierungsstift 2-teilige Schubladen ø 6 mm Bohrmaße der Frontblende ø 5 mm SMGP21X4XA	Nr. 2 Stück (als Zubehör)
H 180 mm	1 Vordere Verbindung AMGPXA3	Nr. 8 Stück
	2 Vordere Kupplung SMGP12A3XA	Nr. 8 Stück
	3 Abdeckkappe (Mit geprägtem Logo SCCX83H9 - Mit Siebdruck-Logo SCXX83H9)	Nr. 2 Stück (als Zubehör)
	4 Stabilisierungsstift 2-teilige Schubladen ø 6 mm Bohrmaße der Frontblende ø 5 mm SMGP21X4XA	Nr. 2 Stück (als Zubehör)




Vorderseite



Rückseite






Rückseite






Vorderseite









Lineabox - 4-teilig - Montageanweisungen









Vorderseite



Rückseite









Rückseite




Vorderseite









Vorderseite




Rückseite






Rückseite




Vorderseite








Vorderseite




Lineabox - Ausziehbarer Hochschrank und ausziehbare Anrichte Montageanweisungen


Vorderseite



Rückseite



Rückseite




Vorderseite



SCCX83H9

Abdeckkappe mit geprägtem Logo.




SCXX83H9

Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo.



SMGP15X4XA

Stift für Bodenstärke 15 mm, \varnothing 5 mm.




SMGP21X4XA


Stabilisierungsstift 2-teilige Schublade, \varnothing 6 mm. Bohrmaße der Frontblende \varnothing 5 mm.



AMSRX33
Befestigungshalter für Boden der Schublade.




AMDGXAO
Schablone für vordere Verbindung.






Weiß




Titanium



Champagne



Inox



ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

SALICE GUIDE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.saliceguide@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE CANADA INC.


4025 SLADEVIEW CRESCENT
UNIT # 7-9
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com



Digitale Inhalte:

- **Technischer Prospekt im Pdf Format**
- **Vorstellung im Pdf Format**
- **Video**
- **Konfigurator**

Wir behalten uns vor, die technischen Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.